

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-AT.ПБ25.В.03110
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388751
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Kaindl FLOORING Gmbh / M KAINDL KG. Адрес: Kaindlstrasse 2, 5071 Wals/ AUSTRIA, Австрия.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +4366285880, факс +43662851331. E-mail: cmayer @kaindl.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Kaindl FLOORING Gmbh / M KAINDL KG. Адрес: Kaindlstrasse 2, 5071 Wals/ AUSTRIA, Австрия. Телефон +4366285880, факс +43662851331. E-mail: cmayer @kaindl.com
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное: плиты волокнистые шпонированные, с декоративной печатью и без, толщина от 4 мм до 39 мм, т.м.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) KAINDL. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д3, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т4, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 - РП4.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4412

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3342-С/ТР от 08.06.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00574 от 02.09.2014 г. по 02.09.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2015 по 07.06.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий

